

Nr. 243/DTIC/21.09.2018

### Clarificări

#### Pentru achiziția publică de echipamente de rețea (8 bucăți switch-uri) (CPV 32420000-3) - Echipamente de rețea

Având în vedere solicitarea de clarificări primită la Ministerul Educației Naționale din partea SC ETA2U SRL, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, publicat pe site-ul [www.edu.ro](http://www.edu.ro), „Achiziție echipamente de rețea (8 bucăți switch-uri)”, vă răspundem punctual la solicitările dumneavoastră.

1. La întrebarea “Sunt cerute 8 echipament switch cu “2 interfețe SFP+ (interfețele SFP+ suporta atat module optice 10 Gigabit Ethernet cat si module optice 1 Gigabit Ethernet” - acceptați ca switch-urile cerute sa suporte 4 interfețe SFP, in loc de 2 interfețe SFP+ , pentru a putea beneficia de mai multe porturi de uplink ?

**Raspuns: Da.** Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale, așa cum este prevăzut în caietul de sarcini p.1, alineatul I. Introducere.

2. La întrebarea „În descrierea celor 8 switch-uri cerute, la Accesorii sunt cerute “2 x modul optic 10G SFP+” - se acceptă și 2 x modul optic 1G SFP, în loc de 2 x modul optic 10G SFP+ ?”

**Raspuns: Nu.** Specificațiile tehnice minime prevăzute în caietul de sarcini p.2, trebuie respectate. Ofertarea unui echipament cu specificații tehnice inferioare, decat cele prevăzute în caietul de sarcini nu este acceptată.

Consilier,  
Ștefan Cristian VIȘAN

