



Nr. 761/DA/20.04.2022

### INVITAȚIE DE CONSULTARE A PIETEI

**Privind** evaluarea și estimarea lucrărilor de de reparații curente constând în confecționare și montaj tâmplărie PVC din sediul ME din Str. G-ral Berthelot nr. 28-30.

**Către:** orice agent economic, specializat, interesat, ce apreciază că deține capacitatea tehnică și resursa umană necesară.

Ministerul Educației, cod fiscal 13729380, cu sediul în București, str. G-ral. Berthelot nr. 28 - 30, sector 1, telefon 021.405.62.00, invită pe toți cei interesați să participe la evaluarea și estimarea lucrărilor de reparații curente la sediul ME din str. G-ral Berthelot nr. 28 - 30, constând în demontare fereastră existentă și montarea de fereastră din tâmplărie PVC de diferite dimensiuni precum și finisajele aferente( tăiat spuma poliuretanică, aplicare adeziv, vopsitorie cu lavabil a peretelui interior), în următoarele locații după cum urmează : centrală termică, compartiment xerox, baie bărbați / femei - parter, camera 54, camera 45, camera 46, camera 52, camera 53, camera 40, baie bărbați / femei - etaj 1, camera 79, camera 82 (A,B), camera 87, camera 73, baie bărbați / femei - etaj 2.

#### Caracteristicile tehnice constau în:

Total ferestre din tâmplărie PVC - 38 buc.  
Suprafață totală - aprox. 84 mp  
Perimetru total - aprox. 245 ml  
Ferestre cu dimensiune - 1450 X 600 - 2 buc.  
Ferestre cu dimensiunea - 2530 X 1000 - 3 buc.  
Ferestre cu dimensiunea - 1450 X 650 - 6 buc.  
Ferestre cu dimensiunea - 2530 X 450 - 11 buc.  
Ferestre cu dimensiunea - 3030 X 1850 - 6 buc.  
Ferestre cu dimensiunea - 2530 X 600 - 4 buc.  
Ferestre cu dimensiunea - 2030 X 1600 - 1 buc.  
Ferestre cu dimensiunea - 2030 X 1250 - 5 buc.

#### Cerințe minime obligatorii ale prestatorului de lucrări

1. Toate elementele de tâmplărie vor fi confecționate din profil PVC cu minimum 4 camere;
2. Armătură de minim 2 mm
3. Sticlă 24 mm geam float de 4 mm
4. Ferestrele vor fi prevazute cu plase pentru insecte.
5. Etanșarea la apă - clasa 7A, conform SREN 12.207
6. Securitatea la incendiu - clasa C (dificil inflamabile);
7. Comportare la încărcare cu vânt - clasa C3;
8. Permeabilitate la aer - clasa 3;

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București

Tel: +40 (0)21 405 62 23

[www.edu.ro](http://www.edu.ro)



9. Indice de izolare fonică la zgomot - minim 35 db;
10. Feroneria va avea următoarele caracteristici:
  - rezistență la deschideri (închideri) repetate a ferestrelor de minim 15000 cicluri, conform SREN 12.400;
  - silențioasă, reglabilă, ușor manevrabilă, cu închidere în minim trei puncte;
  - tratată galvanic sau cu protecție provizorie prin zincare, pasivare, cromare, ceruire, etc., cu excepția celor din oțel-inox, aluminiu sau fibră de sticlă.
11. Garanția minimă oferită produselor 2 ani.

### Condiții livrare și montaj

1. Produsele vor fi însoțite de certificate de calitate, certificate de garanție, declarații de conformitate, agremente tehnice și marcaj CE.
2. Prețul ofertat va include măsurători, material, manoperă, transport, montaj și reparații glafuri deteriorate în urma lucrărilor executate. Reparațiile se vor face pe toată suprafața deteriorată, inclusiv gletuit și vărut.
3. Furnizorul va executa înlăturarea tâmplăriei existente fără costuri suplimentare.

1. Ofertele depuse vor conține lista cu cantitățile de lucrări, manopera și costul materialelor și se vor depune la Registratură - str. Spiru Haret nr. 10 - 12 sau la Direcția Administrativ, în format letric, sau în format electronic la adresa de email: [ionut.florea@edu.gov.ro](mailto:ionut.florea@edu.gov.ro), cu mențiunea „*Lucrări de de reparații curente constând în confecționare și montaj tâmplărie PVC din sediul ME din str. G-ral Berthelot nr. 28-30*”.
2. Inspectarea locațiilor și depunerea ofertelor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ministerului.

Vizitarea obiectivelor se va face în prezența reprezentanților ME.

Informații sau clarificări puteți obține la telefon: 021/405.62.00, int. 1366 (Șef Serviciu Administrativ - Ionuț FLOREA) sau la adresa de e-mail [ionut.florea@edu.gov.ro](mailto:ionut.florea@edu.gov.ro).

Director DAA  
**Leonard CURCĂ**

Întocmit,  
Șef Serviciu Administrativ

**Ionuț FLOREA**