

Lista națională a temelor pentru proba practică

Calificarea profesională: Confectioner tâmplărie din aluminiu și mase plastice

| Nr. crt. | Tema probei practice |
|----------|--|
| 1. | Realizați debitarea și armarea cercevelor în vederea realizării unei ferestre simple oscilo-batantă din profil Barrier 80. |
| 2. | Executați montarea garniturilor la o fereastră în patru canate cu două deschideri oscilo-batante din profil Barrier 80. |
| 3. | Executați înlocuirea a șase balamale la o ușă dublă cu supraluminator din profil PVC/REHAU |
| 4. | Înlocuiți sistemul oscilo-batant la o fereastră în două canate cu deschidere oscilo-batantă din profil Barrier 80+. |
| 5. | Executați găurile de scurgere la o fereastră în două canate cu două deschideri oscilo-batante din profil EXTRUPLAST |
| 6. | Realizați schimbul de geam termoizolant la o fereastră dublă din profil Barrier 70. |
| 7. | Realizați înlocuirea sistemului batant cu un sistem oscilo-batant la o fereastră în două canate din profil Barrier 70 |
| 8. | Realizați tocul unei ferestre în două canate din profil PVC Barrier 80+ |
| 9. | Executați lipirea și debavurarea cercevelor unei uși duble de interior din profil PVC Barrier 80+ |
| 10. | Realizați geamul termoizolant la o fereastră dublă cu deschidere simplă |
| 11. | Executarea unui toc de fereastră din PVC după desenul dat |
| 12. | Executarea unui toc de fereastră din aluminiu după desenul dat |
| 13. | Executarea unei cercevele din PVC după un desen dat |
| 14. | Executarea unei cercevele din aluminiu după un desen dat |
| 15. | Asamblarea feroneriei pentru o fereastră batantă cu două canate conform unui desen dat |
| 16. | Executarea montantului pentru o fereastră batantă cu două canate după un desen dat |
| 17. | Debitarea profilelor și frezarea montanților pentru un avizier în 3 canate, cu dimensiunile de 3050 x 1250 mm |
| 18. | Debitarea și înșurubarea armăturii pentru un avizier în 3 canate, cu dimensiunile de 3050 x 1250 mm |
| 19. | Frezarea drenurilor pentru apă și a locașurilor cremon pentru un avizier în 3 canate, cu dimensiunile de 3050 x 1250 mm |
| 20. | Sudarea profilelor și debavurarea la un avizier în 3 canate, cu dimensiunile de 3050 x 1250 mm |
| 21. | Frezarea cercevelei și montarea garniturii de etanșare la un avizier în 3 canate, cu dimensiunile de 3050 x 1250 mm |

| | |
|-----|---|
| 22. | Montarea feroneriei și debitarea baghetelor de geam la un avizier în 3 canate, cu dimensiunile de 3050 x 1250 mm |
| 23. | Montarea pachetelor de sticlă (vitrifierea) și a baghetelor de geam (baghetare) la un avizier în 3 canate, cu dimensiunile de 3050 x 1250 mm |
| 24. | Debitarea profilelor și frezarea montanților pentru o fereastră în 2 canate (1 canat fix, 1 canat oscilobatant), de dimensiunile 1000 x 500 mm |
| 25. | Debitarea și înșurubarea armăturii pentru o fereastră în 2 canate (1 canat fix, 1 canat oscilobatant), de dimensiunile 1000 x 500 mm |
| 26. | Frezarea drenurilor pentru apă și a locașurilor cremon la o fereastră în 2 canate (1 canat fix, 1 canat oscilobatant), de dimensiunile 1000 x 500 mm |
| 27. | Sudarea profilelor și debavurarea la fereastră în 2 canate (1 canat fix, 1 canat oscilobatant), de dimensiunile 1000 x 500 mm |
| 28. | Frezarea cercevelei și montarea garniturii de etanșare la o fereastră în 2 canate (1 canat fix, 1 canat oscilobatant), de dimensiunile 1000 x 500 mm |
| 29. | Montarea feroneriei și debitarea baghetelor de geam la o fereastră în 2 canate (1 canat fix, 1 canat oscilobatant), de dimensiunile 1000 x 500 mm |
| 30. | Montarea pachetelor de sticlă (vitrifierea) și a baghetelor de geam (baghetare) la o fereastră în 2 canate (1 canat fix, 1 canat oscilobatant), de dimensiunile 1000 x 500 mm |